

HM

ALH

10G

Altre frese

Besuchen Sie das
online Datenblatt

ALH | 10G

Viertelkreismill

Silmax
NORM $\lambda 0^\circ$ 

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²Stahl < 1000 n/mm²Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss



ferritischer/martensitischer Stahl



Austenitstahl



PH Duplex



Aluminium



Kupfer



Thermoplastischer Harz



Schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Besonders schwer zu bearbeitende
Superlegierungen

Titan



Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

16 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 3 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D ±0,1	d h6	L	r	Z	Rif. gambo	Beschichtungen (Balinit®)	Code
1,50	4,00	50	0,50	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G005
1,50	4,00	50	0,60	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G006
1,50	4,00	50	0,80	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G008
1,50	4,00	50	1,00	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G101
2,50	8,00	50	2,00	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G102
2,00	6,00	50	1,25	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G112
2,00	6,00	50	1,50	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G115
2,50	8,00	50	2,50	2	HA	Nicht beschichtet (HM0)	HM010G125
1,50	4,00	50	0,50	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G005
1,50	4,00	50	0,60	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G006
1,50	4,00	50	0,80	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G008
1,50	4,00	50	1,00	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G101
2,50	8,00	50	2,00	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G102
2,00	6,00	50	1,30	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G112
2,00	6,00	50	1,50	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G115
2,50	8,00	50	2,50	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G125