

HM

ALH

10G

Altre frese



Visita la scheda online

ALH | 10G

Frese a quarto di cerchio

**Silmax**
NORM $\lambda 0^\circ$ 

Materiali

Acciaio < 800 n/mm²Acciaio < 1000 n/mm²Acciaio < 1300 n/mm²

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Titanio



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

16 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 3 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

D ±0,1	d h6	L	r	Z	Rif. gambo	Rivestimenti (Balinit®)	Codice
1,50	4,00	50	0,50	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G005
1,50	4,00	50	0,60	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G006
1,50	4,00	50	0,80	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G008
1,50	4,00	50	1,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G101
2,50	8,00	50	2,00	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G102
2,00	6,00	50	1,25	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G112
2,00	6,00	50	1,50	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G115
2,50	8,00	50	2,50	2	HA	Non Riv. (HM0)	HM010G125
1,50	4,00	50	0,50	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G005
1,50	4,00	50	0,60	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G006
1,50	4,00	50	0,80	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G008
1,50	4,00	50	1,00	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G101
2,50	8,00	50	2,00	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G102
2,00	6,00	50	1,30	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G112
2,00	6,00	50	1,50	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G115
2,50	8,00	50	2,50	2	HA	Alcrona (HMG)	HMG10G125