

HM

ALH

320


Altre frese



Visita la scheda online

ALH | 320

Frese VPlus 60°

Silmax
NORM

λ 30°

V
Plus

60°

Materiali

Acciaio < 800 n/mm²Acciaio < 1000 n/mm²Acciaio < 1300 n/mm²

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

16 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 8 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

D h9	d h6	L	l	α	Z	Rivestimenti (Balinit®)	Codice
1,00	3,00	39	2,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320010
2,00	3,00	39	4,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320020
3,00	4,00	50	6,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320030
4,00	5,00	50	8,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320040
5,00	6,00	50	10,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320050
6,00	8,00	60	12,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320060
8,00	10,00	70	16,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320080
10,00	12,00	70	18,00	60	2	Non Riv. (HM0)	HM0320100
1,00	3,00	39	2,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320010
2,00	3,00	39	4,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320020
3,00	4,00	50	6,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320030
4,00	5,00	50	8,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320040
5,00	6,00	50	10,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320050
6,00	8,00	60	12,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320060
8,00	10,00	70	16,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320080
10,00	12,00	70	18,00	60	2	Alcrons (HMG)	HMG320100