

HM

ALH

330


Altre frese



Visita la scheda online

ALH | 330

Frese VPlus 90°

Silmax
NORM

λ 30°

V
Plus

90°

Materiali

Acciaio < 800 n/mm²Acciaio < 1000 n/mm²Acciaio < 1300 n/mm²

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

16 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 8 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

D h9	d h6	L	I	α	Z	Rivestimenti (Balinit®)	Codice
1,00	3,00	39	2,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330010
2,00	3,00	39	4,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330020
3,00	4,00	50	6,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330030
4,00	5,00	50	8,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330040
5,00	6,00	50	10,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330050
6,00	8,00	60	12,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330060
8,00	10,00	70	16,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330080
10,00	12,00	70	18,00	90	2	Non Riv. (HM0)	HM0330100
1,00	3,00	39	2,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330010
2,00	3,00	39	4,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330020
3,00	4,00	50	6,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330030
4,00	5,00	50	8,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330040
5,00	6,00	50	10,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330050
6,00	8,00	60	12,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330060
8,00	10,00	70	16,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330080
10,00	12,00	70	18,00	90	2	Alcrons (HMG)	HMG330100