

HM

LIM

405


Lime rotative



Visita la scheda online

# LIM | 405

Lima cilindrica testa affilata

ZYA  
(S)DIN  
8033

## Materiali

Acciaio < 800 n/mm<sup>2</sup>Acciaio < 1000 n/mm<sup>2</sup>Acciaio < 1300 n/mm<sup>2</sup>

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Titanio



## Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

40 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 5 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

| C           | D<br>+/-0,1 | d<br>h7 | L  | I     | Rif. gambo | Rivestimenti<br>(Balinit®) | Codice     |
|-------------|-------------|---------|----|-------|------------|----------------------------|------------|
| Double (0)  | 6,00        | 6,00    | 50 | 18,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM04056060 |
| Double (0)  | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM04056080 |
| Double (0)  | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM04056100 |
| Double (0)  | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM04056120 |
| Double (0)  | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM04058160 |
| Double (0)  | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG4056060 |
| Double (0)  | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG4056080 |
| Double (0)  | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG4056100 |
| Double (0)  | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG4056120 |
| Double (0)  | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG4058160 |
| Alu (A)     | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405606A |
| Alu (A)     | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405608A |
| Alu (A)     | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405610A |
| Alu (A)     | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405612A |
| Alu (A)     | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405816A |
| Alu (A)     | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405606A |
| Alu (A)     | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405608A |
| Alu (A)     | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405610A |
| Alu (A)     | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405612A |
| Alu (A)     | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405816A |
| Diamond (D) | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405606D |
| Diamond (D) | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405608D |
| Diamond (D) | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405610D |
| Diamond (D) | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405612D |
| Diamond (D) | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405816D |
| Diamond (D) | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405606D |
| Diamond (D) | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405612D |
| Diamond (D) | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405608D |
| Diamond (D) | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405610D |
| Diamond (D) | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405816D |
| Single (S)  | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405606S |
| Single (S)  | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405608S |
| Single (S)  | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405610S |
| Single (S)  | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405612S |
| Single (S)  | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Non Riv. (HM0)             | HM0405816S |
| Single (S)  | 6,00        | 6,00    | 50 | 16,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405606S |
| Single (S)  | 8,00        | 6,00    | 65 | 18,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405608S |
| Single (S)  | 10,00       | 6,00    | 65 | 20,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405610S |
| Single (S)  | 12,00       | 6,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405612S |
| Single (S)  | 16,00       | 8,00    | 70 | 25,00 | HA         | Alcrons (HMG)              | HMG405816S |