

HM

LIM

450

Lime rotative



Visita la scheda online

LIM | 450

Lima conica



SKM

DIN
8033

Materiali

Acciaio < 800 n/mm²Acciaio < 1000 n/mm²Acciaio < 1300 n/mm²

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Titanio



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

40 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 5 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

C	D +/-0,1	d h7	L	I	α2	Rif. gambo	Rivestimenti (Balinit®)	Codice
Double (0)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM04506060
Double (0)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM04506080
Double (0)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM04506100
Double (0)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM04506120
Double (0)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM04508160
Double (0)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG4506060
Double (0)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG4506080
Double (0)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG4506100
Double (0)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG4506120
Double (0)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG4508160
Alu (A)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450606A
Alu (A)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450608A
Alu (A)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450610A
Alu (A)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450612A
Alu (A)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450816A
Alu (A)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450606A
Alu (A)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG450608A
Alu (A)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG450610A
Alu (A)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450612A
Alu (A)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450816A
Diamond (D)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450606D
Diamond (D)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450608D
Diamond (D)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450610D
Diamond (D)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450612D
Diamond (D)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450816D
Diamond (D)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450606D
Diamond (D)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG450608D
Diamond (D)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG450610D
Diamond (D)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450612D
Diamond (D)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450816D
Single (S)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450606S
Single (S)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450608S
Single (S)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450610S
Single (S)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450612S
Single (S)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Non Riv. (HM0)	HM0450816S
Single (S)	6,00	6,00	50	18,00	9,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450606S
Single (S)	8,00	6,00	65	20,00	11,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG450608S
Single (S)	10,00	6,00	65	20,00	14,0	HA	Alcrons (HMG)	HMG450610S
Single (S)	12,00	6,00	70	25,00	13,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450612S
Single (S)	16,00	8,00	70	25,00	17,5	HA	Alcrons (HMG)	HMG450816S