

HM

LIM

460

Lime rotative



Visita la scheda online

LIM | 460

Lima ovale



TRE

DIN
8033

Materiali

Acciaio < 800 n/mm²Acciaio < 1000 n/mm²Acciaio < 1300 n/mm²

Ghisa grigia



Acciaio ferritico/martensitico



Acciaio austenitico



PH Duplex



Alluminio



Rame



Resina termoplastica



Superleghe difficili da lavorare



Superleghe molto difficili da lavorare



Titanio



Rivestimenti

Non Riv. (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

40 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 5 diametri e 2 rivestimenti.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

C	D +/-0,1	d h7	L	I	Cr/r	Rif. gambo	Rivestimenti (Balinit®)	Codice
Double (0)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Non Riv. (HM0)	HM04606060
Double (0)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Non Riv. (HM0)	HM04606080
Double (0)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM04606100
Double (0)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM04606120
Double (0)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Non Riv. (HM0)	HM04608160
Double (0)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Alcrons (HMG)	HMG4606060
Double (0)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Alcrons (HMG)	HMG4606080
Double (0)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG4606100
Double (0)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG4606120
Double (0)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Alcrons (HMG)	HMG4608160
Alu (A)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460606A
Alu (A)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460608A
Alu (A)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460610A
Alu (A)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460612A
Alu (A)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460816A
Alu (A)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Alcrons (HMG)	HMG460606A
Alu (A)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Alcrons (HMG)	HMG460608A
Alu (A)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG460610A
Alu (A)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG460612A
Alu (A)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Alcrons (HMG)	HMG460816A
Diamond (D)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460606D
Diamond (D)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460608D
Diamond (D)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460610D
Diamond (D)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460612D
Diamond (D)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460816D
Diamond (D)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Alcrons (HMG)	HMG460606D
Diamond (D)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Alcrons (HMG)	HMG460608D
Diamond (D)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG460610D
Diamond (D)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG460612D
Diamond (D)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Alcrons (HMG)	HMG460816D
Single (S)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460606S
Single (S)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460608S
Single (S)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460610S
Single (S)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460612S
Single (S)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Non Riv. (HM0)	HM0460816S
Single (S)	6,00	6,00	50	9,00	2,80	HA	Alcrons (HMG)	HMG460606S
Single (S)	8,00	6,00	59	14,00	3,70	HA	Alcrons (HMG)	HMG460608S
Single (S)	10,00	6,00	61	16,00	4,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG460610S
Single (S)	12,00	6,00	66	21,00	5,00	HA	Alcrons (HMG)	HMG460612S
Single (S)	16,00	8,00	70	25,00	6,50	HA	Alcrons (HMG)	HMG460816S